

Warszawa, dnia 19.09.2017r.

Do wszystkich Uczestników  
postępowania ZP/IKARD/1/2017

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej kwoty 209.000 EURO na usługę ubezpieczenia Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (2 PAKIETY).

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

*Pytania 1 – 2 dotyczą Pakietu nr 1*

Pytanie 1

Proszę o podanie wartości największej strefy pożarowej z wyposażeniem.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że największą strefę pożarową z wyposażeniem stanowi kompleks przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie. W lokalizacji tej znajduje się powyżej 90% majątku Zamawiającego.

Pytanie 2

Proszę o informacje gdzie znajduje się najwięcej sprzętu elektronicznego i jaka jest jego wartość w danym miejscu-strefie pożarowej.

**Odpowiedź**

Najwięcej sprzętu elektronicznego znajduje się w lokalizacji przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie i jego wartość jest największa, spośród wszystkich lokalizacji wskazanych w SIWZ.

*Pytania 3 – 12 dotyczą Pakietu nr 2*

Pytanie 3

Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wypowiedzenia z ważnych powodów o treści jak niżej:

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów, tj.

a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym

wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,

b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,

c) jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40%

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia,
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

2. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy,
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia z ważnych powodów.

#### Pytanie 4

Wnosimy o usunięcie z Zakresu Obligatoryjnego Klauzuli zniżki za dobry przebieg ubezpieczenia.

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie klauzuli zniżki za dobry przebieg ubezpieczenia z zakresu obligatoryjnego. Zamawiający przenosi klauzulę zniżki za dobry przebieg ubezpieczenia do zakresu preferowanego w treści:

„Klauzula zniżki za dobry przebieg ubezpieczenia

Klauzula dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej wskazanych w pkt B1, B2, B3

Ubezpieczyciel obniży wysokość składki za ubezpieczenia ujęte w Pakiecie 2 o wartość 10% dla każdego rocznego okresu ubezpieczenia, o ile wskaźnik szkodowości z bieżących polis dla poszczególnych rocznych okresów ubezpieczenia w ramach pakietu 2 nie przekroczy 50%.

Przez wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na zgłoszone szkody w okresie pierwszych 11 miesięcy rocznego okresu ubezpieczenia, do 11/12 składki należnej odpowiednio za roczny okres ubezpieczenia w ramach Pakietu 2.

Rozliczenie nastąpi po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia na podstawie wystawionego aneksu do polisy.”

Powyższe powoduje zwiększenie maksymalnej liczby punktów przyznanych klauzulom z 40 pkt do 60 pkt w ramach kryterium „Zakres ubezpieczenia”. Zmianie ulega także punktacja przyzna poszczególnym klauzulom.

Zamieszczony w Załączniku nr 4b do SIWZ nowy podział punktów przyznanych klauzulom wygląda następująco:

1	2	3
Klauzule	Akceptujemy w treści opisanej w SIWZ Proszę wpisać „TAK” albo „NIE”	Max liczba punktów możliwych do uzyskania
Kosztów ochrony (dotyczy pkt B2 i B3)		5
Interwencji ubocznej (dotyczy pkt B1, B2, B3)		5
Realizacji odsetek (dotyczy pkt B1, B2, B3)		5
Realizacji wyroku (dotyczy pkt B1, B2, B3)		5
Szkód wynikłych z niedotrzymania terminów (dotyczy pkt B2 i B3)		5
Zniżki za dobry przebieg ubezpieczenia (dotyczy pkt B1, B2, B3)		35
	RAZEM	60

W związku z wprowadzoną zmianą modyfikacji ulegają: treść SIWZ, Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Załącznik nr 4b do SIWZ.

#### Pytanie 5

Wnosimy o usunięcie Klauzuli interwencji ubocznej.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie klauzuli interwencji ubocznej. Zamawiający wskazuje, że w/w klauzula znajduje się w katalogu klauzul preferowanych, a jej akceptacja bądź brak będą podlegać ocenie.

#### Pytanie 6

Wnosimy o usunięcie Klauzuli realizacji odsetek.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie klauzuli realizacji odsetek. Zamawiający wskazuje, że w/w klauzula znajduje się w katalogu klauzul preferowanych, a jej akceptacja bądź brak będą podlegać ocenie.

#### Pytanie 7

Wnosimy o usunięcie Klauzuli realizacji wyroku.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie klauzuli realizacji wyroku. Zamawiający wskazuje, że w/w klauzula znajduje się w katalogu klauzul preferowanych, a jej akceptacja bądź brak będą podlegać ocenie.

#### Pytanie 8

Wnosimy o usunięcie Klauzuli szkód wynikłych z niedotrzymania terminów.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie klauzuli szkód wynikłych z niedotrzymania terminów. Zamawiający wskazuje, że w/w klauzula znajduje się w katalogu klauzul preferowanych, a jej akceptacja bądź brak będą podlegać ocenie.

#### Pytanie 9

Wnosimy o usunięcie z treści Klauzuli kosztów ochrony zapisu: „W pozostałym zakresie stosuje się limit w wysokości 100.000 zł stanowiący nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną”.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów klauzuli kosztów ochrony. Zamawiający wskazuje, że w/w klauzula znajduje się w katalogu klauzul preferowanych, a jej akceptacja bądź brak będą podlegać ocenie.

#### Pytanie 10

Wnosimy o usunięcie zapisu zawartego w Części XVIII pkt 3 pkt 3.1 SIWZ w treści: „przedłużenie terminu ochrony”.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu zawartego w Części XVIII pkt 3 ppkt 3.1 SIWZ w treści: „przedłużenie terminu ochrony”. Zamawiający modyfikuje treść zapisów w Części XVIII pkt 3.2 zamieniając fragment: „przedłużenie terminu ochrony - składka zostanie wyliczona proporcjonalnie do ilości dni udzielonej przez Wykonawcę ochrony, bez stosowania zasady składki minimalnej dla wystawionej polisy, z zastosowaniem składki ustalonej dla zamówienia podstawowego” na „przedłużenie terminu ochrony - wysokość składki będzie przedmiotem odrębnych ustaleń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą”.

*W związku z wprowadzoną zmianą modyfikacji ulega treść SIWZ.*

#### Pytanie 11

Załącznik nr 2 do SIWZ, Pakiet 2, Postanowienia wspólne: wnosimy o usunięcie zapisu – „Zawarte w (ogólnych) warunkach ubezpieczenia wyłączenia (niesprzeczne z postanowieniami SIWZ) mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy okoliczności te przyczyniły się do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów”.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wnioskowanego zapisu.

#### Pytanie 12

Wzór umowy - §4 ust. 3 – wnosimy o dopisanie, że do składki dodatkowej nie będą miały zastosowania postanowienia określone w ust. 1.

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów §4 zmieniając treść ust. 1 z „Składki wynikające z przyjętej/złożonej Oferty Wykonawcy obowiązywać będą przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.” na „Składki wynikające z przyjętej/złożonej Oferty Wykonawcy obowiązywać będą przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust.3.”

*W związku z wprowadzoną zmianą modyfikacji ulega Załącznik nr 3b do SIWZ.*

*Pytania 13 – 21 dotyczą dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (Załącznik nr 2 do SIWZ, Pakiet 2, Ubezpieczenie B.2)*

#### Pytanie 13

Zakres ubezpieczenia, zapisy dotyczące mienia przechowywanego, kontrolowanego lub chronionego przez Ubezpieczającego: wnosimy o usunięcie zapisu – „w tym w pojazdach samochodowych, związane z prowadzeniem parkingu” oraz o dodanie wyłączenia - „Niniejsze rozszerzenie nie obejmuje szkód w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach”.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji we wnioskowanym zakresie. Zamawiający wskazuje, że zakres nie obejmuje szkód, które zostaną wypłacone z ubezpieczenia Autocasco.

#### Pytanie 14

Zakres ubezpieczenia, zapisy dotyczące OC najemcy nieruchomości: wnosimy o dodanie wyłączenia - „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest Ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa”.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji we wnioskowanym zakresie.

#### Pytanie 15

Zakres ubezpieczenia, zapisy dotyczące OC najemcy ruchomości: wnosimy o dodanie wyłączenia - „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest Ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz szkód powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach”.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji we wnioskowanym zakresie. Zamawiający zaznacza, że od wykonawców przeprowadzających remonty lub prace budowlano-montażowe żąda przedstawienia stosownych umów ubezpieczeń.

#### Pytanie 16

Zakres ubezpieczenia, zapisy dotyczące OC za szkody wyrządzone przez produkt: wnosimy o dodanie wyłączenia – „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych przez produkt zawierający ludzką krew, osocze lub substancje krwiopochodne; szkód wyrządzonych osobie trzeciej, polegających na poniesieniu kosztów zlokalizowania wadliwego produktu oraz kosztów usunięcia, demontażu lub odsłonięcia wadliwych produktów oraz na montaż, umocowanie lub położenie produktu bez wad; szkód poniesionych przez osoby trzecie, z powodu wad etykiet i opakowań wykonanych przez Ubezpieczonego; szkód spowodowanych wycofaniem produktu z rynku”.

#### Odpowiedź

Zamawiający rozszerza katalog wyłączeń dotyczących szkód wyrządzonych przez produkt dodając poniższe wyłączenia szkód:

13. wyrządzonych osobie trzeciej, polegających na poniesieniu kosztów zlokalizowania wadliwego produktu,

14. poniesionych przez osoby trzecie, z powodu wad etykiet i opakowań wykonanych przez Ubezpieczonego.

W związku z wprowadzoną zmianą modyfikacji ulega Załącznik nr 2 do SIWZ.

#### Pytanie 17

Zakres ubezpieczenia, zapisy dotyczące OC za szkody polegające na czystej stracie finansowej: wnosimy o usunięcie zapisu.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji we wnioskowanym zakresie.

#### Pytanie 18

Zakres ubezpieczenia, zapisy dotyczące OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem badań niekomercyjnych i nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem OC badacza i sponsora: prosimy o dostarczenie dodatkowych informacji dotyczących tych badań (jakie badania Ubezpieczający aktualnie prowadzi i jakie zamierza prowadzić).

#### Odpowiedź

W ramach prowadzonych aktywności wykonywane są badania naukowe/prace badawczo rozwojowe finansowane z dotacji na działalność statutową oraz z grantów naukowo-badawczych, polegające na zastosowaniu nowych metod diagnostycznych, procedur, identyfikacji ryzyka, obserwacji przebiegu, rezultatów i wyników udzielanych świadczeń. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że informacje o wykonywanych przez niego badaniach i grantach znajdują się na stronie Zamawiającego [www.ikard.pl](http://www.ikard.pl).

#### Pytanie 19

Zakres ubezpieczenia: wnosimy o usunięcie zapisu – „szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego z wyłączeniem szkód objętych obowiązkowym ubezpieczeniem OC badacza i sponsora; szkody wynikłe z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia albo błędnego oznaczenia środków i materiałów medycznych i środków farmakologicznych, substancji biologicznych lub radioaktywnych”

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji we wnioskowanym zakresie.

#### Pytanie 20

Zakres ubezpieczenia: „szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego z wyłączeniem szkód objętych obowiązkowym ubezpieczeniem OC badacza i sponsora; szkody wynikłe z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia albo błędnego oznaczenia środków i materiałów medycznych i środków farmakologicznych, substancji biologicznych lub radioaktywnych” - zwracamy się z prośbą o informacje, jakie ewentualnie szkody miałyby zostać objęte ochroną; w miarę możliwości prosimy o przedstawienie potencjalnych scenariuszy szkodowych.

#### Odpowiedź

W ramach wskazanych zapisów ochroną miałyby zostać objęte ewentualne szkody:

- powstałe w procesie badania klinicznego (niepodlegającego ubezpieczeniu obowiązkowemu) realizowanego w ramach prowadzonej przez Zamawiającego działalności jako ośrodek badawczy,
- powstałe w wyniku braku lub niewłaściwego zabezpieczenia albo błędnego oznaczenia środków i materiałów medycznych i środków farmakologicznych, substancji biologicznych lub radioaktywnych.

#### Pytanie 21

Prosimy także o wskazanie jakie eksperymenty medyczne, w tym lecznicze i badawcze oraz badania kliniczne produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub kosmetyków, w tym mieszanek żywieniowych i innych produktów służących żywieniu noworodków, niemowląt i dzieci są aktualnie prowadzone przez Zamawiającego oraz jakie przewiduje rozpocząć w okresie ubezpieczenia.

#### Odpowiedź

Zamawiający obecnie nie prowadzi i nie przewiduje prowadzenia w/w eksperymentów medycznych dotyczących noworodków, niemowląt i dzieci.

*Pytania 22 – 27 dotyczą dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (Załącznik nr 2 do SIWZ, Pakiet 2, Ubezpieczenie B.3)*

#### Pytanie 22

Zakres ubezpieczenia, zapisy dotyczące OC za szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych i praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej: wnosimy o dodanie – „o ile w ich następstwie doszło do powstania szkody na osobie”.

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie wnioskowanego zapisu.

W związku z wprowadzoną zmianą modyfikacji ulega Załącznik nr 2 do SIWZ.

#### Pytanie 23

Zakres ubezpieczenia: „szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego z wyłączeniem szkód objętych obowiązkowym ubezpieczeniem OC badacza i sponsora; szkody wynikłe z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia albo błędnego oznaczenia środków i materiałów medycznych i środków farmakologicznych, substancji biologicznych lub radioaktywnych” - zwracamy się z prośbą o informacje, jakie ewentualnie szkody miałyby zostać objęte ochroną; w miarę możliwości prosimy o przedstawienie potencjalnych scenariuszy szkodowych.

#### Odpowiedź

W ramach wskazanych zapisów ochroną miałyby zostać objęte ewentualne szkody:

- powstałe w procesie badania klinicznego (niepodlegającego ubezpieczeniu obowiązkowemu) realizowanego w ramach prowadzonej przez Zamawiającego działalności jako ośrodek badawczy,
- powstałe w wyniku braku lub niewłaściwego zabezpieczenia albo błędnego oznaczenia środków i materiałów medycznych i środków farmakologicznych, substancji biologicznych lub radioaktywnych.

#### Pytanie 24

Prosimy także o wskazanie jakie eksperymenty medyczne, w tym lecznicze i badawcze oraz badania kliniczne produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub kosmetyków, w tym mieszanek żywieniowych i innych produktów służących żywieniu noworodków, niemowląt i dzieci są aktualnie prowadzone przez Zamawiającego oraz jakie przewiduje rozpocząć w okresie ubezpieczenia.

#### Odpowiedź

Zamawiający obecnie nie prowadzi i nie przewiduje prowadzenia w/w eksperymentów medycznych dotyczących noworodków, niemowląt i dzieci.

Pytanie 25

Zakres ubezpieczenia: „szkody wynikłe z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia albo błędnego oznaczenia środków i materiałów medycznych i środków farmakologicznych, substancji biologicznych lub radioaktywnych” - wnosimy o usunięcie zapisu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 26

Definicja szkody osobowej: wnosimy o usunięcie zapisu – „Za szkody na osobie uważa się także szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych i praw pacjenta, choćby nie wyniknęły z tego krzywda”.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje definicję szkody osobowej zmieniając treść z „Szkoda na osobie (osobowa) – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie dostał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Za szkody na osobie uważa się także szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych i praw pacjenta, choćby nie wyniknęły z tego krzywda.” na „Szkoda na osobie (osobowa) – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.”

W związku z wprowadzoną zmianą modyfikacji ulega Załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie 27

Zakres preferowany, Limity: wnosimy o usunięcie zapisu – „Ocenie podlegać będzie zaproponowana przez Wykonawcę wartość (wyrażona w złotych) podwyższenia sumy gwarancyjnej w ramach ubezpieczenia B3 – dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie w/w zapisu.

Zamawiający zmniejsza maksymalną liczbę punktów przyznanych limitom z 60 pkt do 40 pkt w ramach kryterium „Zakres ubezpieczenia”. Zmianie ulega także punktacja przyzna poszczególnym limitom.

Zamieszczony w Załączniku nr 4b do SIWZ nowy podział punktów przyznanych limitom wygląda następująco:

1	2
Limity	Max liczba punktów możliwych do uzyskania
<i>Wysokość sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w ubezpieczeniu B3 - dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych</i>	
300 000 zł	0
500 000 zł	15
1 000 000 zł	40

W związku z wprowadzoną zmianą modyfikacji ulegają treść SIWZ oraz Załącznik nr 4b do SIWZ.

Pytania 28 – 111 dotyczą Pakietu nr 1

Pytanie 28

Prosimy o wyszczególnienie wartości sprzętu elektronicznego w podziale na stacjonarny i przenośny oraz wskazanie wartości sprzętu medycznego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia został zgłoszony sprzęt elektroniczny zgodnie z prowadzoną ewidencją środków trwałych i pozostałego mienia.

Sprzęt elektroniczny jest ujęty w grupach 4 i 8 środków trwałych oraz w ramach pozycji mienie używane, depozyt i telereh. Zdecydowana większość to sprzęt stacjonarny – znajdujący się w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że może udostępnić powyższy wykaz w swojej siedzibie (Warszawa, ul. Alpejska 42). Termin udostępnienia danych wymaga telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytanie 29

Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są takie o konstrukcji i wypełnieniu ścian i dachu z pianki poliuretanowej lub styropianu lub o konstrukcji drewnianej?

Jeśli tak – prosimy o wskazanie które to obiekty, jaka jest ich wartość oraz mienie o jakiej wartości znajduje się w tych budynkach oraz o informację o posiadanych zabezpieczeniach p-pożarowych.

Odpowiedź

W Instytucie nie ma budynków o konstrukcji i wypełnieniu ścian i dachu z pianki poliuretanowej lub styropianu lub o konstrukcji drewnianej. Budynek RM posiada konstrukcję szkieletową wypełnioną włóknem mineralnym.

Pytanie 30

Czy na korytarzach, drzwi pożarowe posiadają zamontowane „elektrotrzymacze - elektromagnesy” i czy są sprzężone z systemem sygnalizacji pożaru (czyli w trakcie pożaru drzwi zamykają się chroniąc strefę przed zadymieniem)?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 31

Ile pomieszczeń/urządzeń chłodniczych znajduje się w Instytucie?

W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach?

Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak, jaki jest jego sposób działania?

Odpowiedź

W Instytucie są komory chłodnicze, chłodnie oraz lodówki. Wszystkich urządzeń jest ponad dwieście. Temperatura jest monitorowana w sposób ciągły w chłodniach niskiego mrożenia.

Pytanie 32

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe spełniają wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa i że są sprawne.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe. Ponadto Zamawiający informuje, że dokładnie opisał stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Każdy z Wykonawców ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej ubezpieczonego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomych określonych jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytanie 33

Czy umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający ma wdrożony System Zarządzania Jakością i zgodnie z obowiązującą procedurą 311 wydzielona grupa aparatury medycznej podlega kontroli serwisowej przez autoryzowane serwisy zewnętrzne. Dla aparatury objętej procedurą 311 przeglądy przeprowadzane są wg wskazań producenta.

Pytanie 34

Czy firmy zewnętrzne, do obsługi urządzeń medycznych/technicznych posiadają ubezpieczenie OC oraz stosowne certyfikaty od producenta?

Odpowiedź

W/w firmy posiadają certyfikaty producenta oraz stosowne ubezpieczenia.

Pytanie 35

Czy Szpital posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania, jaki jest czas ich działania. Czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone? Ile jest takich urządzeń?

Odpowiedź

Zamawiający posiada dwa takie urządzenia. Na terenie placówki znajduje się agregat prądowłórczy i awaryjny generator prądu (aparat prądowłórczy).

Agregat Nr 1 – funkcjonujący – rok prod. 2009, Zespół HE-V 700E1, silnik TWD 1643GE, prądnica LSA49.1S4, moc 700 kVA/kW560.

Agregat Nr 2 – funkcjonuje. rok prod. 2013, P1260U o mocy 1253kVA w trybie pracy ciągłej.  
W przypadku zaniku napięcia agregaty zasilają urządzenia elektryczne, w tym agregaty chłodu.

Pytanie 36

Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt stacjonarny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D?

Odpowiedź

Urządzenia medyczne i sprzęt elektroniczny są zabezpieczone przed przepięciem ochronnikami typu D.

Pytanie 37

Wnosimy o informację czy i w jakiego rodzaju środki zabezpieczeń p.przebieciowych/ p.wyładowaniom atmosferycznym wyposażony jest sprzęt elektroniczny, w szczególności chodzi o sprzęt medyczny.

Odpowiedź

Urządzenia komputerowe są wpięte do wydzielonej sieci zasilającej zabezpieczonej poprzez ochronnik przepięć. Serwery, macierze, przełączniki zarządzalne są wpięte dodatkowo do sieci poprzez UPS.

Pytanie 38

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź

Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej.

Nie mają zastosowania postanowienia (ogólnych) warunków ubezpieczenia, klauzul Wykonawcy itp., ograniczające czasową odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do określonej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, poprzez wprowadzenie daty początkowej, okresu karencji na wybrane ryzyka, jak i ograniczające przedmiotową lub podmiotową odpowiedzialność Ubezpieczyciela (np. poprzez limit wieku budynku/budowli/urządzenia, stopnia zużycia technicznego, amortyzacji), jeśli przedmiot lub podmiot został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w innych załącznikach do SIWZ.

Pytanie 39

Klauzula katastrofy budowlanej – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1% min. 2.000 zł. Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona nie obejmuje szkód w obiektach w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 40

Klauzula przepięć – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 41

Klauzula ubytku wartości środków obrotowych w urządzeniach chłodniczych – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.



Pytanie 42

Klauzula kosztów ewakuacji – wnosimy o ograniczenie zakresu odpowiedzialności klauzuli tylko do kosztów poniesionych w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 43

Klauzula robót budowlano – montażowych – wnosimy o wyłączenie robót naruszających konstrukcję nośną budynku/budowli lub konstrukcję dachu oraz wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 44

Prosimy o informację jakie mienie, o jakiej wartości jest składowane w pomieszczeniach poniżej gruntu, na podłodze. Klauzula składowania – wnosimy o wprowadzenie limitu 100.000,00 zł w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża w mieniu składowanym poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź

W pomieszczeniach poniżej gruntu znajdują się urządzenia technicznej obsługi budynku /wentylatornie, kotły itp./. Ich wartość ujęta jest w gr. 3 środków trwałych.

Pytanie 45

Szkody powstałe w wyniku błędów konstrukcyjnych związanych z nieprawidłowym montażem, użyciem wadliwych materiałów – wnosimy o wykreślenie z zakresu limitu dla tego typu szkód.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 46

Szkody spowodowane wodami gruntowymi – wnosimy o wykreślenie z zakresu limitu dla tego typu szkód. W przypadku braku zgody wnosimy o zmniejszenie limitu do 100.000,00 zł

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla szkód spowodowanych wodami gruntowymi z 500 000 zł do 150 000 zł.

W związku z wprowadzoną zmianą modyfikacji ulega Załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie 47

Klauzula ograniczenia zasady proporcji – wnosimy o zmianę zapisów dotyczących szkody – klauzula będzie miała zastosowanie jeżeli wysokość szkody jest niższa lub równa 40.000,00 zł

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 48

Klauzula poszukiwania miejsca uszkodzenia instalacji – wnosimy o wyłączenie kosztów poszukiwania miejsca uszkodzenia w sieci elektrycznej, ciepłej i gazowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 49

Klauzula zwiększonych kosztów i kontynuacji działalności – wnosimy o ograniczenie okresu odszkodowawczego do nie dłuższego niż 3 miesiące. Wnosimy o wprowadzenie do treści klauzuli następujących zapisów:

„Franszyza redukcyjna potrącana z każdego odszkodowania wynosi:

- 2 dni dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone stale w równej lub zbliżonej wysokości przez cały czas trwania okresu odszkodowawczego) – wysokość franszyzy redukcyjnej będzie ustalana na podstawie iloczynu średniej dziennej wysokości kosztów proporcjonalnych w okresie odszkodowawczym oraz określonej w umowie ubezpieczenia liczbie dni (za dzień uważa się dzień roboczy dla danego Ubezpieczającego),
- 2.000,00 zł dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone jednorazowo).”

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

#### Pytanie 50

Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – wnosimy o dopisanie w treści klauzuli następującego zastrzeżenia:

„Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

#### Pytanie 51

Klauzula błędu w obsłudze wnosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz wprowadzenie dla franszyzy 10% szkody min. 1.000,00 zł.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

#### Pytanie 52

Klauzula szkód zalaniowych – wnosimy o wykreślenie klauzuli. W przypadku odmowy prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia w brzmieniu: „ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność pod warunkiem przeprowadzania przez Ubezpieczonego wymaganych przeglądów technicznych i należytej dbałości o stan techniczny mienia.”

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

#### Pytanie 53

Wnosimy o wprowadzenie dla klauzuli szkód zalaniowych zastrzeżenia w brzmieniu: „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kolejnych szkód zalaniowych powstałych w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny po uzyskaniu odszkodowania na podstawie tej klauzuli przez Ubezpieczonego, jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony nie zabezpieczył mienia przed kolejnymi szkodami.”

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

#### Pytanie 54

Wnosimy o wprowadzenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli Cyber risk/ Klauzula IT w treści:

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.
  2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.
- Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

#### Pytanie 55

Jeśli wiek sprzętu elektronicznego ubezpieczonego w ramach mienia od wszystkich ryzyk przekracza 5 lat - wnioskujemy o włączenie poniższej klauzuli dla sprzętu powyżej 5 lat:

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lat i/lub w wartościach rzeczywistych

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub urządzeń przez nowy sprzęt lub urządzenie tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:

1) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) - według kosztów zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu,

2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) - według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody.

W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

#### Pytanie 56

Klauzula automatycznego ubezpieczenia składników mienia – prosimy o obniżenie limitu do 20% i jednocześnie wprowadzenie zapisu, że limit ten dotyczy 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

#### Pytanie 57

Prosimy o informację czy w najbliższym czasie planowane są remonty przebudowy, jak tak czego dotyczą, jaka jest ich wartość, czy wymagają pozwolenia na budowę?

#### Odpowiedź

Planowana jest modernizacja i przebudowa zakładu biochemii i diagnostyki, wartość 2 423 092,73 zł brutto, wymaga pozwolenia na budowę.

#### Pytanie 58

Prosimy o wykaz sprzętu medycznego i elektronicznego w podziale na przenośny i stacjonarny

#### Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu 28.

#### Pytanie 59

Prosimy o podanie wartości majątku w największej strefie pożarowej.

#### Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniach 1 i 2.

#### Pytanie 60

Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli nowych miejsc - 1.000.000,00 zł

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

#### Pytanie 61

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

#### Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### Pytanie 62

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

#### Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### Pytanie 63

Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są takie o konstrukcji i wypełnieniu ścian i dachu z pianki poliuretanowej lub styropianu lub o konstrukcji drewnianej?

#### Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu 29.

#### Pytanie 64

Czy na korytarzach, drzwi pożarowe posiadają zamontowane „elektrotrzymacze - elektromagnesy” i czy są sprzężone z systemem sygnalizacji pożaru (czyli w trakcie pożaru drzwi zamykają się chroniąc strefę przed zadymieniem)?

#### Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu 30.

#### Pytanie 65

W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach?

Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak, jaki jest jego sposób działania?

#### Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu 31.

#### Pytanie 66

Czy w Szpitalu są składowane materiały łatwopalne/wybuchowe? - W jaki sposób są zabezpieczone miejsca składowania tych materiałów łatwopalnych/wybuchowych? kto ma do nich dostęp? miejsce składowania cieczy łatwopalnych i odpadów medycznych - magazynowana ilość, miejsce (w jakim budynku) i forma magazynowania (w jakich zbiornikach / pojemnikach) oraz zastosowane środki bezpieczeństwa np. odprowadzenie ładunków elektrostatycznych i wentylacja.

#### Odpowiedź

Butle z tlenem przechowywane są w osobnym budynku, który jest poza głównym obiektem (jest oddalony od głównego obiektu). Zbiornik z ciekłym tlenem posiada instalację odprowadzania ładunków elektrostatycznych; jest wyznaczoną strefą zagrożenia wybuchem i posiada pisemnie sporządzoną ocenę zagrożenia wybuchem.

Magazyn rzeczy łatwopalnych (tj.: rozpuszczalników, spiritusu) znajduje się w osobnym budynku – w dalekiej odległości od głównego kompleksu. Dostęp do pomieszczeń mają osoby upoważnione.

Instytut wykorzystuje w nieznacznej ilości gaz ziemny dla celów analiz biochemicznych. Przyłącze z sieci miejskiej. W pomieszczeniach Zakładu Biochemii Klinicznej jest zamontowany system ostrzegawczy o wycieku gazu. Obsługę systemu powierzono specjalistycznej firmie zewnętrznej, która monitoruje sygnał i przekazuje alarm do portierni Instytutu – 24 godzinny nadzór oraz pogotowia gazowego.

#### Pytanie 67

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe spełniają wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa i że są sprawne.

#### Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu 32.

Pytanie 68

Czy umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu medycznego/elektronicznego pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu 33.

Pytanie 69

Prosimy o podanie daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Odpowiedź

Zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie 70

Czy firmy zewnętrzne, do obsługi urządzeń medycznych/technicznych posiadają ubezpieczenie OC oraz stosowne certyfikaty od producenta?

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu 34.

Pytanie 71

Czy Szpital posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania, jaki jest czas ich działania. Czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone? Ile jest takich urządzeń?

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu 35.

Pytanie 72

Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt stacjonarny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D?

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu 36.

Pytanie 73

Prosimy o informację czy i w jakiego rodzaju środki zabezpieczeń p.przebieciowych/ p.wyładowaniom atmosferycznym wyposażony jest sprzęt elektroniczny, w szczególności chodzi o sprzęt medyczny.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu 37.

Pytanie 74

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu 38.

Pytanie 75

Klauzula katastrofy budowlanej – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1% min. 5.000 zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 76

Klauzula przepięć – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 77

Prosimy o udzielenie informacji czy wykonane w ostatnich 12 miesiącach przeglądy agregatów prądotwórczych wykazały odstępstwa, usterki lub inne stany wymagające interwencji celem uzyskania niezbędnej sprawności technicznej lub zapobieżenia powstania awarii/usterki/uszkodzenia.

Odpowiedź

Na terenie placówki znajduje się agregat prądotwórczy i awaryjny generator prądu (aparat prądotwórczy).

Agregat Nr 1 Zespół HE-V 700E1,

Agregat Nr 2 P1260U.

Agregaty były poddane przeglądowi okresowemu, są w pełni sprawne.

Pytanie 78

Klauzula ubytku wartości środków obrotowych/ mienia osób trzecich w urządzeniach/pomieszczeniach chłodniczych – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 79

Klauzula kosztów ewakuacji – wnosimy o ograniczenie zakresu odpowiedzialności klauzuli tylko do kosztów poniesionych w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 80

Klauzula robót budowlano – remontowych – wnosimy o wyłączenie szkód naruszających konstrukcję nośną budynku/budowli lub konstrukcję dachu. Prosimy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności dla klauzuli to 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z brzmieniem klauzuli, limit 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dotyczy szkód w mieniu będącym bezpośrednim przedmiotem robót budowlano-montażowych i prac remontowo-adaptacyjnych

Pytanie 81

Klauzula składowania – wnosimy o wprowadzenie limitu 100.000,00 zł w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża w mieniu składowanym poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 82

Klauzula poszukiwania miejsca uszkodzenia instalacji – wnosimy o wyłączenie kosztów poszukiwania miejsca uszkodzenia w sieci elektrycznej, ciepłej i gazowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 83

W przypadku klauzuli błędu w obsłudze wnosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 84

Klauzula szkód zalaniowych – wnosimy o wykreślenie klauzuli. W przypadku odmowy prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia w brzmieniu: „ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność pod warunkiem przeprowadzania przez Ubezpieczonego wymaganych przeglądów technicznych i należytej dbałości o stan techniczny mienia.”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie 85**

Klauzula ochrony mienia czasowo nieeksploatowanego – wnosimy o wprowadzenie zapisu, że okres czasowego wyłączenia środka z eksploatacji nie może przekraczać 6 miesięcy.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie 86**

Prosimy o możliwość wypowiedzenia umowy w terminie 60 dni ze skutkiem na koniec pierwszego rocznego okresu ubezpieczenia w przypadku szkodowości (odszkodowania + rezerwy do składki przypisanej) równej lub przekraczającej 40% z danego rodzaju ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie 87**

Prosimy o przeniesienie klauzuli likwidacyjnej dotyczące środków trwałych do klauzul preferowanych.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie 88**

Klauzula kosztów wynikłych z aktów terroru i stanów awaryjnych - prosimy o potwierdzenie że intencją Zamawiającego nie jest obejmowanie w tej klauzuli szkód wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 89**

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

**Odpowiedź**

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu 32.

**Pytanie 90**

Czy tereny, na których znajdują się lokalizacje Zamawiającego są bezpośrednio zagrożone powodzią, podtopieniem?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że zgodnie z posiadaną przez niego wiedzą lokalizacje nie są bezpośrednio zagrożone powodzią, podtopieniem.

**Pytanie 91**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 500,00 zł.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie 92**

Prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego ubezpieczanych lokalizacji.

**Odpowiedź**

W załączeniu.

Pytanie 93

Prosimy o Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.

Odpowiedź

Zamawiający może udostępnić Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego w swojej siedzibie (Warszawa, ul. Alpejska 42). Termin udostępnienia danych wymaga telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytanie 94

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu medycznego w każdej szkodzie w wysokości 1.000,00 zł

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 95

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu 61.

Pytanie 96

Czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ma być sprzęt medyczny? Jeżeli tak, prosimy o wykaz jednostkowy wraz z podaniem roku produkcji oraz wartości.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu 28.

Pytanie 97

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka topnienia mas śniegu lub lodu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 98

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podniesienia się wód gruntowych z 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia na 150 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu 46.

Pytanie 99

W odniesieniu do ryzyka dewastacji prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności z 250 000,00 zł na 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 100

W odniesieniu do definicji kradzieży zwykłej, prosimy o dodanie zapisu:

„Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie. Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami §9 pkt 2 Projektu umowy (Załącznik nr 3a do SIWZ) Ubezpieczający zobowiązuje się zawiadomić policję o każdej szkodzie jaka mogła powstać wskutek przestępstwa.



#### Pytanie 101

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o przeniesienie klauzuli kosztów wynikłych z aktów terroru i stanów awaryjnych do katalogu klauzul zakresu preferowanego.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie widzi związku z poprzednim pytaniem i nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

#### Pytanie 102

W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o jej rozszerzenie o zapis:

„Z odpowiedzialności wyłączone są szkody:

wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę”

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

#### Pytanie 103

W odniesieniu do klauzuli przepięć prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności z 1 000 000,00 zł na 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

#### Pytanie 104

W odniesieniu do klauzuli robót budowlano-remontowych prosimy o jej rozszerzenie o zapis:

„Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, pod warunkiem, że prace te:

- 1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- 2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku/budowli,
- 3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- 4) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania.”

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

#### Pytanie 105

Prosimy o przeniesienie klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji z katalogu klauzul obligatoryjnych do zakresu preferowanego

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

#### Pytanie 106

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe prosimy o akceptację zapisu: „ Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana dla szkód powstałych w budynkach i budowlach oraz w znajdującym się w nich mieniu, pod warunkiem że mienie to było wyłączone z eksploatacji nie dłużej niż 30 dni.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

#### Pytanie 107

Klauzula błędu w obsłudze- prosimy o wyłączenie klauzuli w odniesieniu do sprzętu elektronicznego oraz medycznego ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

#### Pytanie 108

Prosimy o udostępnienie wykazów mienia z podziałem na lokalizacje, które są niezbędne do właściwej oceny ryzyka oraz wyliczenia wartości PML.

**Odpowiedź**

Zamawiający udzielił częściowej odpowiedzi na powyższe w pytaniach 1 i 2.

Zamawiający wskazuje, że najwięcej mienia znajduje się w kompleksie przy ul. Alpejskiej 42 tj.: powyżej 90% całości mienia Instytutu.

Zamawiający może udostępnić wykazy mienia w swojej siedzibie (Warszawa, ul. Alpejska 42). Termin udostępnienia danych wymaga telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym.

**Pytanie 109**

Prosimy o podanie wartości sprzętu elektronicznego zgłoszonego w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź**

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu 28.

**Pytanie 110**

Prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu 28.

**Pytanie 111**

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z uwagi na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

**Odpowiedź**

Tak.

**Sprostowanie:**

Zamawiający precyzuje, że podając informację w Załączniku nr 1 do SIWZ – Charakterystyka Zamawiającego na stronie 9 w brzmieniu „Maksymalna możliwa strata dotyczy lokalizacji o największej wartości jaką jest kompleks przy ul. Alpejskiej 42. Wartość budynków w tej lokalizacji wynosi 79.714.000 zł” miał na myśli, że szacuje, iż największa możliwa strata może wystąpić w lokalizacji przy ul. Alpejskiej 42. Podana wartość 79.714.000 zł jest wartością budynku (zgodną z operatem szacunkowym z 2016r.) i nie jest to wartość PML.

**Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert na 05.10.2017, godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert na 05.10.2017, godz.: 10:30. W związku z powyższym zmianie ulega treść ogłoszenia oraz zapisy SIWZ.**

Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani są uwzględnić udzielone wyjaśnienia i zapisy:

1. Zmodyfikowanej SIWZ
2. Zmodyfikowanego Załącznika nr 2 do SIWZ.
3. Zmodyfikowanego Załącznika nr 3b do SIWZ.
4. Zmodyfikowanego Załącznika nr 4b do SIWZ.