

Łódź, dnia 04.12.2017r.

Do wszystkich Uczestników
postępowania ZP/8/2017

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 209.000 EURO na usługę ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (3 PAKIETY).

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania 1 – 17 dotyczą części A Pakietu 1

Pytanie 1

Proszę o wykaz budowli będących przedmiotem ubezpieczenia.

Odpowiedź

W ramach budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się: przyłącza wodociągowe, sieć ciepłna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć elektryczny, separator na sieci kanalizacyjnej, przepompownia wód odciekowych, zbiorniki, sieci kanalizacji deszczowej, sieć teletechniczna, drogi, chodniki, parking, zadaszona stacja paliw, wiaty, myjnia, maszt, studnie biogazu, kompostownia, ogrodzenie, plac manewrowy, nawierzchnia z kostki brukowej oraz (budowle o największej wartości):

- Wiata stalowa instalacji biosuszenia o wartości 2 380 575,59 zł (wartość księgowa brutto),
- Składowisko odpadów – nowa kwatery o wartości 4 012 126,21 zł (wartość księgowa brutto).

Zamawiający informuje, że może udostępnić szczegółowy wykaz w swojej siedzibie (Wołomin, ul. Łukasiewicza 4). Termin udostępnienia danych wymaga telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytanie 2

Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia namioty? Jeśli tak proszę o ich wykaz, opis konstrukcji i określenie sum ubezpieczenia.

Odpowiedź

Tak. Jeden namiot w wartości księgowej brutto 5 790 zł, o wymiarach 5x5 m wraz z oświetleniem. Namiot dmuchany typu „pająk”.

Pytanie 3

Proszę o opis pozycji – środki trwałe w budowie

Odpowiedź

Jest to waga najazdowa – wartość całej inwestycji wynosi 130.383,82 zł

Przyczepa ciężarowa do przewozu kontenerów – 31.143,50 zł

Piezometry – 9.980,00

Nakłady na kwatery składowiska - 66.298,41

Pytanie 4

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są należące do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym) mienie wyłączone z eksploatacji / użytkowania niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia” – proszę o informację jakie mienie wyłączone z eksploatacji/użytkowania objęte jest ochroną? W załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający wskazał, że nie posiada budynków / budowli wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, ani w najbliższym czasie nie planuje takich wyłączeń.

Proszę o sprostowanie powyższego.

Proszę o usunięcie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania.

Odpowiedź

Zamawiający wnioskuje o zachowanie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacji wyłączenia mienia z eksploatacji. Jednocześnie Zamawiający poinformował, zgodnie z informacją zawartą z Załączniku nr 1 do SIWZ, że nie posiada mienia wyłączanego z eksploatacji i takich wyłączeń na chwilę obecną nie planuje. Możliwe zatem, że ryzyko w ogóle nie powstanie w okresie realizacji ubezpieczenia.

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie klauzuli ochrony mienia wyłączanego z eksploatacji/użytkowania z zakresu ubezpieczenia.

Pytanie 5

W jakim zakresie pracownicy dokonują napraw i konserwacji mienia? Czy są to pracownicy posiadający stosowne uprawnienia i doświadczenie?

Odpowiedź

Spółka posiada własny warsztat i zatrudnia mechaników z dużym doświadczeniem, którzy zajmują się naprawą i konserwacją pojazdów samochodowych oraz koparek, ładowarek, spychacza. Z powodu braku odpowiedniego wyposażenia warsztatu większe naprawy zlecane są na zewnątrz w wyspecjalizowanych serwisach. Ponad to we własnym zakresie Zamawiający dokonuje drobnych napraw i konserwacji innych składników mienia (np. drobne naprawy w budynkach).

Pytanie 6

Proszę o modyfikację zakresu ubezpieczenia kradzieży zwykłej i wprowadzenie dodatkowych wyłączeń: Ubezpieczyciel nie odpowiada za kradzież prywatnych telefonów komórkowych, prywatnego sprzętu komputerowego, kradzież paliwa.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zakresu ubezpieczenia kradzieży zwykłej poprzez dodanie poniższego wyłączenia:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za kradzież prywatnych telefonów komórkowych i prywatnego sprzętu komputerowego.

Pytanie 7

Klauzula katastrofy budowlanej – proszę o wprowadzenie dodatkowych zapisów:

Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia a także nie posiadające odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, tymczasowe bądź dopuszczone tymczasowo do użytkowania.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do zakresu ubezpieczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ) powyższego zapisu.

Pytanie 8

Klauzula składowania – proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ) powyższego limitu.

Pytanie 9

Klauzula błędu w obsłudze – proszę o modyfikację klauzuli i wprowadzenie dodatkowych zapisów:

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać udzielona jedynie w odniesieniu do maszyn i urządzeń dla których spełnione są następujące warunki:

zostały zainstalowane na stanowisku pracy,

wymagane przepisami prawa lub wytycznymi producenta testy rozruchowe (próbne) zostały przeprowadzone i zakończone z wynikiem pozytywnym,

są eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- a) narzędzi wymiennych wszelkiego rodzaju, a w szczególności elektrod, matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem itd.,
- b) części, które przez używanie i/lub swoje własności fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu i/lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ognioochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuch, liny, druty itd.,
- c) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności chłodziw, olejów, smarów, paliw, katalizatorów,
- d) szkód, za które sprzedawca, dostawca, producent lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,
- e) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczający/Ubezpieczony lub jego reprezentanci,
- f) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności: normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,
- g) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.

Pytanie 10

Proszę o usunięcie z zakresu ubezpieczenia klauzuli ubezpieczenia urządzeń, maszyn i pojazdów do robót porządkowych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.

Pytanie 11

Klauzula restytucji - Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie. Zamawiający wskazuje, że w/w klauzula znajduje się w katalogu klauzul preferowanych, a jej akceptacja bądź brak będą podlegać ocenie.

Pytanie 12

Klauzula robót budowlano-montażowych – proszę o modyfikację klauzuli:

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

- a) prac ziemnych,
- b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Proszę o obniżenie limitu odpowiedzialności 1 mln zł do 500 tys zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.

Pytanie 13

Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka pożar, wybuch, dym, sadza, uderzenie pioruna w wysokości 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (dotyczy mienia od wszystkich ryzyk)

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.

Pytanie 14

Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej (dotyczy mienia od wszystkich ryzyk)

- dla ryzyka pożar, wybuch, dym, sadza, uderzenie pioruna w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 50.000,00 PLN
- dla klauzuli przepięć, błędu w obsłudze, szkód mechanicznych, katastrofy budowlanej, kontynuacji działalności, robót budowlano-montażowych w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 2.000,00 PLN
- dla pozostałych szkód 1.000,00 PLN.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.

Pytanie 15

Proszę o podanie daty ostatniej kontroli instalacji elektrycznej z pomiarem rezystencji – podana w Załączniku nr 1 data jest niepełna.

Odpowiedź

Ostatnia kontrola instalacji elektrycznej z pomiarem rezystencji miała miejsce 07.03.2016r.

Pytanie 16

Czy Klient posiada opracowany dokument Zabezpieczenia przez wybuchem oraz ocenę zagrożenia wybuchem. Jaka jest data sporządzenia dokumentu?

Odpowiedź

Zamawiający posiada opracowany dokument Zabezpieczenia przez wybuchem oraz ocenę zagrożenia wybuchem. Data sporządzenia styczeń 2017r.

Pytanie 17

Proszę o umożliwienie wykonawcy audytu u Klienta.

Odpowiedź

Zamawiający umożliwi wykonanie audytu.

Każdy Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej ubezpieczanego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomości, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytania 18 – 19 dotyczą części C Pakietu 1

Pytanie 18

Jakie nieruchomości najmuje Zamawiający? Proszę o ich opis.

Odpowiedź

Zamawiający obecnie nie najmuje nieruchomości.

Pytanie 19

Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł dla całego zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.

Pytania 20 – 21 dotyczą Pakietu 3

Pytanie 20

Czy Zamawiający posiada aktualnie umowę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem nagłego zanieczyszczenia środowiska?

Odpowiedź

W ramach zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia Zamawiający posiada rozszerzenie ochrony o szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku, uwalniania się lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.

Pytanie 21

Proszę o udzielenie informacji - jak w załączonym wniosku.

Odpowiedź

Zamawiający udziela odpowiedzi. Wypełniony wniosek stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi na pytania.

Pytanie 22

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 14.12.2017

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytania 23 – 24 dotyczą Pakietu 3

Pytanie 23

Celem oceny ryzyka związanego z prowadzeniem składowiska odpadów pod kątem Zadania Trzeciego zamówienia prosimy o odpowiedzi na pytania zawarte w aplikacji załączonej do niniejszego pisma.

Odpowiedź

Zamawiający udziela odpowiedzi. Wypełniony wniosek stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi na pytania.

Pytanie 24

Zwracamy się z prośbą o akceptację zapisu dotyczącego wznowienia ochrony ubezpieczeniowej po upływie pierwszego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia:

Ubezpieczającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec I okresu ubezpieczeniowego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, wyłącznie z powodu:

- 1) wzrostu stawek reasekuracyjnych związanych z niniejszą umową;
- 2) szkodowości przekraczającej 40%; przy czym przez szkodowość rozumie się stosunek wartości wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw do wartości składki wpłaconej przez Ubezpieczającego, przypadającej na okres ubezpieczenia, w którym wypłacono odszkodowania i założono rezerwy;
- 3) braku pokrycia reasekuracyjnego;
- 4) jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z Umowy;
- 5) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo;
- 6) jeżeli nastąpiła istotna zmiana w przepisach prawnych, wpływająca na wzrost ryzyka przyjmowanego do ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do zapisów umowy (Załącznik nr 3c do SIWZ) powyższego zapisu.

Pytania 25 – 27 dotyczą Pakietu 2

Pytanie 25

Proszę o podanie ilości ryzyk ubezpieczonych w poszczególnych latach OC i AC

Rok	OC	AC
2014		
2015		
2016		
2017		

Odpowiedź

Rok	OC	AC
2014	37	2
2015	35	4
2016	37	5
2017	36	3

Pytanie 26

Proszę o informacje co wpisane jest w dowodzie rejestracyjnym przy pojazdach ciężarowy/specjalny-wywóz śmieci, czy są to pojazdy ciężarowe czy specjalne?

Odpowiedź

Pojazdy ciężarowe mają wpis w dowodzie, że są pojazdami ciężarowymi. Jedynie samochód WWL 23572 ma wpis „pojazd specjalny” przeznaczenie do zimowego utrzymania dróg.

Pytanie 27

Proszę o potwierdzenie, że Ass będzie dotyczył tylko pojazdów osobowych i ciężarowy do 2,5t.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia Assistance nie jest objęty wymogami minimalnymi oraz nie podlega ocenie zgodności warunków z treścią SIWZ i stanowi wyłącznie element informacyjny dla Zamawiającego. Oczekiwane jest zaoferowanie niniejszego ubezpieczenia wyłącznie dla rodzajów i kategorii pojazdów, dla których Wykonawca oferuje standardowo bezpłatne ubezpieczenie Assistance.

Pytanie 28

Przełożenie terminu składania ofert co najmniej na 14 grudnia br.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie 29

Zmianę miejsca składania ofert na siedzibę Ubezpieczającego

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę miejsca składania ofert.

Pytanie 30 – 51 dotyczą części A Pakietu 1

Pytanie 30

Prosimy o analizę przyjętych wartości budynków, gdyż w naszej ocenie nie są wartościami odtworzeniowymi – większość budynków ma sumę ubezpieczenia ustaloną w oparciu o cenę 1.000 zł na jeden metr powierzchni użytkowej – są to ceny znacznie zaniżone.

Odpowiedź

Zamawiający ustalając wartość odtworzeniową wziął pod uwagę standard posiadanych obiektów i zaproponował wartość odtworzeniową dla metra powierzchni użytkowej pozwalającą na odbudowanie w razie zajścia szkody budynków z zachowaniem stanu sprzed szkody.

Pytanie 31

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiegokolwiek odpady, śmieci, nieczystości, surowce z odzysku itd.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są odpady, śmieci, nieczystości.

Pytanie 32

Prosimy o informację, co ma być objęte ochroną w ubezpieczeniu środków obrotowych

Odpowiedź

Środki obrotowe Zamawiającego stanowią:

- pojemniki,
- surowce wtórne przeznaczone do sprzedaży,
- zapasy paliwa,
- części zamienne do samochodów.

Pytanie 33

Prosimy o informację, co ma być objęte ochroną w ubezpieczeniu mienia osób trzecich.

Odpowiedź

Ochroną w ubezpieczeniu mienia osób trzecich ma być objęte m.in.: mienie osób trzecich użytkowane przez Zamawiającego lub jego podwykonawców na podstawie stosownych umów.

Pytanie 34

Prosimy o zmianę wartości ubezpieczeniowej – mienia niskocenne, mienia osób trzecich i powierzonego, mienia pracowniczego – na rzeczywistą

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wartości ubezpieczeniowej na rzeczywistą w pozycji „mienie pracownicze” (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Pytanie 35

Prosimy o określenie maksymalnego limitu na jednego pracownika w sumie ubezpieczenia mienia pracowniczego, w wysokości nie wyższej niż iloraz sumy ubezpieczenia i liczby zatrudnionych

Odpowiedź

*Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie maksymalnego limitu na jednego pracownika w wysokości 500 zł. (88 osób * 500 zł = 44.000 zł) (Załącznik nr 2 do SIWZ).*

Pytanie 36

Prosimy o wykreślenie zapisów: „W odniesieniu do budynków i budowli Ubezpieczyciel akceptuje powyższy sposób ustalenia sum ubezpieczenia i nie będzie stosował zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.

Pytanie 37

Prosimy o zmianę zapisów: „sieci i linie energetyczne, telefoniczne napowietrzne, kablowe, światłowodowe obejmujące zespół urządzeń i instalacji połączonych ze sobą (przewody, słupy, stacje transformatorowe, rozdzielnie i inne), w odległości do 1000 m od miejsca ubezpieczenia,”

na zapisy:

sieci i linie energetyczne, telefoniczne napowietrzne, kablowe, światłowodowe obejmujące zespół urządzeń i instalacji połączonych ze sobą (przewody, słupy, stacje transformatorowe, rozdzielnie i inne), w odległości do 500 m od miejsca ubezpieczenia,

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w wnioskowanej treści (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Pytanie 38

Prosimy o wykreślenie zapisów: „mienie wyłączone z eksploatacji / użytkowania niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Jednocześnie Zamawiający poinformował, zgodnie z informacją zawartą z Załączniku nr 1 do SIWZ, że nie posiada mienia wyłączanego z eksploatacji i takich wyłączeń na chwilę obecną nie planuje. Możliwe zatem, że ryzyko w ogóle nie powstanie w okresie realizacji ubezpieczenia.

Pytanie 39

Prosimy o wykreślenie zapisów: „*mienie podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, związanych między innymi z budową, przebudową, montażem, remontem, konserwacją, naprawą oraz związanymi z tym próbami i testami*”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Pytanie 40

Prosimy o wykreślenie zapisów: „*szkody następcze powstałe w wyniku powolnego, systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia przez korozję, naturalne zużycie, kawitację i erozję;*”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Pytanie 41

Prosimy o wykreślenie zapisów z tabeli limitów kradzież z włamaniem: „*zewnątrzne i wewnętrzne budynków i budowli (m.in. elementy ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy, elementy reklamowe, rynny, drzwi, elementy małej architektury, ławki, systemy klimatyzacji, urządzeń technologicznych itp.)* – Limit na te ryzyka jest już określony w tabeli pozostałych limitów

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Pytanie 42

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmianę limitu na 20% oraz uzupełnieniu zapisów: *Postanowienia dotyczącego obowiązku rozliczania składki nie stosuje się, jeżeli wzrost lub spadek wartości mienia nie przekroczył 10% w okresie ubezpieczenia.*

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu z 30% na 20% (Załącznik nr 2 do SIWZ).

W odniesieniu do wnioskowanego uzupełnienia zapisów Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia.

Pytanie 43

Klauzula ograniczenia zasady proporcji – prosimy o zmianę wskaźników – odpowiednio 120 % i 20%.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.

Pytanie 44

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – prosimy o wykreślenie zapisów: *Przy określaniu wartości rzeczywistej wskaźnik zużycia technicznego nie może być większy niż 50%.*

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.

Pytanie 45

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o zmianę na treść:

KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu odpowiedzialności zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.
2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust.1 Prawa Budowlanego.
3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:
 - 1) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
 - 2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.
4. Ochrona udzielona zgodnie z niniejszą klauzulą nie obejmuje szkód wynikłych z zaniechania utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym.
5. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączane z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.

Pytanie 46

Klauzula przepięciowa – prosimy o zmianę na treść:

KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA

Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte szkody w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych powstałe w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w sieci elektryczne i energetyczne) oraz szkody spowodowane nagłym, nadmiernym wzrostem lub spadkiem napięcia w sieci elektrycznej.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe: w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.

Warunkiem odpowiedzialności jest zainstalowanie w miejscu ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych i/lub przeciwprzepięciowych. Urządzenia te winny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Sposób realizacji ochrony przepięciowej reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami) w paragrafie 183. ust. 1 punkt 10.

Limity odpowiedzialności na klauzulę:

- szkody powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna – do sumy ubezpieczeni pojedynczego środka trwałego.
- szkody w wyniku działania energii elektrycznej o niewłaściwych parametrach wywołane innymi przyczynami niż uderzenie pioruna - limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia – 100.000 zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.

Pytanie 47

Klauzula drobnych prac remontowo budowlanych – prosimy o uzupełnienie treści:

Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku albo ze zdjęciem pokrycia dachu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia w wnioskowanym zakresie.

Pytanie 48

Prosimy o wykreślenie klauzuli składowania lub informację ile i jakich pomieszczeń poniżej poziomu gruntu posiada Zamawiający, jakiego rodzaju ubezpieczone mienie w nich składowane i na jakie sumy ubezpieczenia

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli. Obecnie Zamawiający nie posiada mienia składowanego w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

Pytanie 49

Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania – prosimy o wykreślenie klauzuli

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli.

Pytanie 50

Klauzula błędu w obsłudze - prosimy o wykreślenie klauzuli

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli.

Pytanie 51

Franszyzy i udziały własne – prosimy o uwzględnienie następujących fransyz:

Dla szkód powstałych wyniku pożaru wybuchu dymu i sadzy: 10% ustalonego odszkodowania nie mniej niż 50.000 zł

Dla szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, rzeczy prywatnych pracowników: 100 zł.

Dla pozostałych ryzyk: 1.000 zł.

- z zastrzeżeniem odmiennych fransyz w klauzulach i rozszerzeniach odpowiedzialności, jeśli są określone.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Pytania 52 – 56 dotyczą części B Pakietu 1

Pytanie 52

Prosimy o wykreślenie przedmiotu, który nie jest zgłoszony w sumach ubezpieczenia: *utrata nośnika danych wraz z zapisanymi danymi w wyniku kradzieży z włamaniem z zamkniętego pomieszczenia lub wskutek rabunku.*

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wnioskowanego zapisu (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Pytanie 53

Prosimy o wykreślenie:

podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, związanych między innymi z budową, przebudową, montażem, remontem, konserwacją, naprawą oraz związanymi z tym próbami i testami, wyłączone z eksploatacji/użytkowania niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Pytanie 54

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmianę limitu na 20% oraz uzupełnieniu zapisów: *Postanowienia dotyczącego obowiązku rozliczania składki nie stosuje się, jeżeli wzrost **lub spadek** wartości mienia nie przekroczył 10% w okresie ubezpieczenia.*

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Pytanie 55

Klauzula ograniczenia zasady proporcji – prosimy o zmianę wskaźników – odpowiednio 120 % i 20%.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Pytanie 56

Prosimy o wykreślenie klauzul: kradzieży zwykłej, składowania.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Pytania 57 – 63 dotyczą części C Pakietu 1

Pytanie 57

Prosimy o zmianę zapisów: *Za osobę trzecią uważa się każdą osobę nie będącą stroną umowy ubezpieczenia (w tym ~~pracownika~~, podwykonawcę).*

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Pytanie 58

Prosimy o odpowiedzialność za szkody w mieniu ruchomym, użytkowanym na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym charakterze, w tym w pojazdach i maszynach, urządzeniach mechanicznych i samojezdnych – limit 1 000 000 zł,

Odpowiedź

Zamawiający nie wprowadza zmian do zakresu ubezpieczenia.

Pytanie 59

Prosimy o wykreślenie pojazdów z rozszerzenia: *odpowiedzialność za szkody w mieniu ruchomym, użytkowanym na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym charakterze, w tym w pojazdach i maszynach, urządzeniach mechanicznych i samojezdnych – limit 1 000 000 zł,*

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Pytanie 60

Prosimy o zmianę zapisów: *odpowiedzialność za szkody spowodowane przez pojazdy w zakresie nie podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych*

Na zapisy: *odpowiedzialność za szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowi rejestracji*

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu zgodnie z wnioskowaną treścią (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Pytanie 61

Prosimy o wykreślenie rozszerzenia: *odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym – limit 1 000 000 zł,*

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Pytanie 62

Prosimy o wykreślenie rozszerzenia: *odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt – limit 200 000 zł,*

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Pytanie 63

Prosimy o uzupełnienie katalogu wyłączeń czystych strat finansowych :

- 1) wynikające z odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi;
- 2) spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- 3) spowodowane w związku z działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą w szczególności na kontroli lub opiniowaniu;
- 4) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami;
- 5) wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- 6) powstałe w wyniku utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych;
- 7) wynikające z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;
- 8) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji;
- 9) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- 10) wynikające z działalności reklamowej;
- 11) związane ze stosunkiem pracy;
- 12) powstałe w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- 13) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży i turystyki;
- 14) związane z niedostarczeniem energii;
- 15) związane z koniecznością zapłaty kar umownych i innych;
- 16) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, a także w rezultacie dokonania błędnych czynności kontrolnych bądź niedokonania czynności kontrolnych w odniesieniu do tych podmiotów.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Pytanie 64

W ubezpieczeniu OC działalności – wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód rzeczowych w wysokości 1.000 zł

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Pytanie 65

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 61) – wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania, nie mniej niż 10.000 zł na odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Pytanie 66

Zmianę przetargu z dwóch lat na jeden rok

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Pytanie 67

Wprowadzenie w załączniku nr 3a – zmian:

- zastąpienie nazwy Umowa na Porozumienie Generalne

- usunięcie zapisów § 1 ust 5
 - usunięcie zapisów § 3 ust 10
 - zmiana zapisów w § 5 ust 1 z 14 dni do 7 dni
 - usunięcie zapisów § 5 ust 2
 - zmiana zapisów w § 6 ust 2 – na następujące: 2. Wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż Zamawiający nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od przedmiotu szkody, a suma ubezpieczenia uwzględnia ten podatek.
- zmiana treści § 1 ust 1 na następującą:

§ 1.

1. Niniejsze Porozumienie Generalnego reguluje zasady współpracy w zakresie zawierania umów ubezpieczenia oraz likwidacji szkód w zakresie następujących ryzyk:
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
2. Niniejsze porozumienie w żadnym razie nie stanowi umowy ubezpieczenia w rozumieniu art. 805 kc. i nie może być w ten sposób interpretowane. Umowami ubezpieczenia i potwierdzeniem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej oraz jej źródłem będą polisy wystawiane przez Ubezpieczyciela w poszczególnych okresach odpowiedzialności,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany ogłoszenia.

Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani są uwzględnić udzielone wyjaśnienia i zapisy:

- 1. Zmodyfikowanego Załącznika nr 2 do SIWZ.**
- 2. Zmodyfikowanego Załącznika nr 3c do SIWZ.**