

Łódź dnia 29.01.2018 r.
L.dz. 233/2018/MM

Do wszystkich Uczestników postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego
Znak sprawy: 1/SW-2018

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 221.000 EURO na: usługę ubezpieczenia **Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (4 PAKIETY).**

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Pytanie

Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych / agregatów prądotwórczych

Prosimy o potwierdzenie wartości dla agregatu prądotwórczego GF3 o mocy 40 KW - rok produkcji 2017 wartość 41.224,36 zł - w Rafałówce.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe, dokonując poprawy omyłki pisarskiej na stronie 10 w Załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia.

2. Pytanie – prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego własnego i użyzonego wraz z wartościami i lokalizacjami ujętego w pozycji „maszyny, urządzenia i wyposażenie” o łącznej wartości 31.531.366,99 zł.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia został całościowo zgłoszony sprzęt elektroniczny zgodnie z prowadzoną ewidencją środków trwałych i pozostałego mienia. Ponadto w Załączniku nr 2 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się wartościowy podział majątku wg grup. KŚT. Ewidencja środków trwałych może być udostępniona Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

3. Pytanie – prosimy o wykaz „mienie używane, dzierżawione itp.” wraz z wartościami i lokalizacjami o łącznej wartości 4.774.496,96 zł.

Odpowiedź: Z uwagi na poufny charakter informacji wykaz zostanie przesłany na adres Wykonawców, którzy wystąpili lub wystąpią z wnioskiem o część poufną.

4. Pytanie – prosimy o podanie przyczyn szkód w roku 2014 i 2015 oraz informację na jakim etapie jest szkoda z 12 lipca 2017r. i jakie działania zostały podjęte w celu uniknięcia tego typu szkód w przyszłości.

Odpowiedź: Z uwagi na poufny charakter informacji, Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego zawierający odpowiedź na to pytanie zostanie przesłany na adres Wykonawców, którzy wystąpili lub wystąpią z wnioskiem o część poufną.

5. Pytanie – w okresie ubezpieczenia Zamawiający zamierza przeprowadzić przebudowę pralni na ZOL (wymaga pozwolenia na budowę). Prosimy o informację, czy wymieniona w SIWZ planowana inwestycja budowlana będzie objęta ochroną w ramach odrębnego ubezpieczenia CAR/EAR? Ponadto prosimy o informację, czy w odniesieniu do kontrahentów Zamawiającego realizujących inwestycje budowlane Zamawiający wymaga zawarcia/przedstawienia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności (min OC deliktowej i kontraktowej)? Czy Zamawiający określa w takich przypadkach wymaganą minimalną wysokość sumy gwarancyjnej? Na jakim poziomie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie ma jeszcze opracowanych wymogów wobec potencjalnych Wykonawców odnośnie ubezpieczenia planowanej inwestycji. Inwestycja nie będzie realizowana w roku 2018, pod koniec roku będą formułowane wnioski na pozyskanie środków finansowych na potrzeby planowanej inwestycji.

W odniesieniu do wykonawców robót budowlanych Zamawiający będzie wymagał posiadania ubezpieczenia.

6. Pytanie - prosimy o podanie wartości największej strefy pożarowej z wyposażeniem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje o wydzielonych strefach pożarowych zgodnie z posiadaną Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego w Zmodyfikowanym Załączniku nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego. Ponadto wskazuje, iż wartość poszczególnych budynków została już wcześniej wskazana w przedmiotowym załączniku.

Poniżej przybliżony podział pozostałych środków trwałych i wyposażenia wg grup KŚT na poszczególne lokalizacje w zł:

Grupa KŚT	Sieradz ul. Armii Krajowej 7	Sieradz ul. Nenckiego 2	Warta	Rafałówka
8	25.908.301,27	1.525.414,34	1.309.337,51	91.427,79
6	663.323,21	241.789,60	2.098.757,59	38.034,84
5	94.552,61	13.312,00	179.238,00	5.672,40
4	1.362.766,42	26.272,16	381.753,63	28.477,30

7. **Pytanie** - Proszę o informacje gdzie znajduje się najwięcej sprzętu elektronicznego i jaka jest jego wartość w danym miejscu - strefie pożarowej.
Odpowiedź: Najwięcej sprzętu elektronicznego znajduje się w lokalizacji Sieradz ul. Armii Krajowej 7 – Zakład Diagnostyki Obrazowej – 5.853.536,08 zł – Budynek B (wartość budynku wskazana w Załączniku nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego).
8. **Pytanie** - Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia Klauzuli wypowiedzenia z ważnych powodów o treści jak niżej:
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów, tj.
a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
c) jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40%
Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia,
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.
2. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :
- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy,
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
9. **Pytanie** - Prosimy o wyszczególnienie wartości sprzętu medycznego w podziale na stacjonarny i przenośny.
Odpowiedź: Z uwagi na specyfikę sprzętu medycznego Zamawiający nie dokonuje takiego podziału. Wykonawca może zapoznać się z rodzajem sprzętu medycznego zgodnie z jego ewidencją w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
10. **Pytanie** - w jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach? Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak, jaki jest jego sposób działania?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie ma zainstalowanego systemu powiadamiającego o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych. Jest pomiar temperatury, odnotowywany w karcie systemu operacyjnego nr 10 (ISO) w dni robocze jeden raz dziennie.
11. **Pytanie** - czy umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego?
Odpowiedź: Za utrzymanie sprawności elektronicznej aparatury medycznej używanej w Podmiocie leczniczym odpowiadają kierownicy oddziałów i służb technicznych oraz częściowo serwisy zewnętrzne. Serwis aparatury medycznej dokonywany jest minimum raz w roku. Ponadto przeglądy dokonywane są przez firmy zewnętrzne w ramach przeglądów gwarancyjnych oraz w miarę potrzeb.
12. **Pytanie** - czy firmy zewnętrzne, do obsługi urządzeń medycznych/technicznych posiadają ubezpieczenie OC oraz stosowne certyfikaty od producenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje takiej weryfikacji.
13. **Pytanie** - Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt stacjonarny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęty posiadają zabezpieczenia pod postacią bezpieczników różnicowych w rozdzielniach.
14. **Pytanie** - prosimy o informację czy i w jakiego rodzaju środki zabezpieczeń p.przepięciowych/ p.wyładowaniom atmosferycznym wyposażony jest sprzęt elektroniczny, w szczególności chodzi o sprzęt medyczny.
Odpowiedź: Zamawiający posiada UPS-y i listwy przepięciowe.

15. **Pytanie** - Prosimy o informację, czy w przeszłości występowały szkody/zdarzenia szkodowe w mieniu Zamawiającego powstałe wskutek podniesienia się wód gruntowych (bez względu na to, czy ryzyko było objęte ochroną). Jeżeli takie zdarzenia występowały – prosimy o wskazanie roku zdarzenia i wysokości poniesionych strat.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż takie szkody/zdarzenia nie miały miejsca.
16. **Pytanie** – Prosimy o informację jakie mienie, o jakiej wartości jest składowane w pomieszczeniach poniżej gruntu, na podłodze.
Klauzula składowania – wnosimy o wprowadzenie limitu 100.000,00 zł w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża w mieniu składowanym poniżej poziomu gruntu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż informacja dotycząca mienia została zamieszczona na stronie 10 Załącznika nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego. Wartość mienia zgodnie z prowadzoną ewidencją środków trwałych. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
17. **Pytanie** - Klauzula katastrofy budowlanej – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 2.000,00 zł.
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona nie obejmuje szkód w obiektach w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
18. **Pytanie** - Klauzula przepięć – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
19. **Pytanie** - Klauzula ubytku wartości środków obrotowych/mienia osób trzecich w urządzeniach/ pomieszczeniach chłodniczych – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
20. **Pytanie** - Klauzula robót budowlano – remontowych – wnosimy o wyłączenie robót naruszających konstrukcję nośną budynku/budowli lub konstrukcję dachu oraz wymagających pozwolenia na budowę.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
21. **Pytanie** - szkody powstałe w wyniku błędów konstrukcyjnych związanych z nieprawidłowym montażem, użyciem wadliwych materiałów – wnosimy o wykreślenie z zakresu ochrony.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
22. **Pytanie** - Szkody spowodowane wodami gruntowymi – wnosimy o wykreślenie z zakresu limitu dla tego typu szkód. W przypadku braku zgody wnosimy o zmniejszenie limitu do 100.000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu z 300.000 zł do kwoty 200.000 zł.
Modyfikacji ulega Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
23. **Pytanie** - Klauzula poszukiwania miejsca uszkodzenia instalacji – wnosimy o wyłączenie kosztów poszukiwania miejsca uszkodzenia w sieci elektrycznej, ciepłej i gazowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
24. **Pytanie** - Klauzula zwiększonych kosztów i kontynuacji działalności – wnosimy o ograniczenie okresu odszkodowawczego do nie dłuższego niż 3 miesiące. Wnosimy o wprowadzenie do treści klauzuli następujących zapisów:
„Franszyza redukcyjna potrącana z każdego odszkodowania wynosi:
- 2 dni dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone stale w równej lub zbliżonej wysokości przez cały czas trwania okresu odszkodowawczego) – wysokość franszyzy redukcyjnej będzie ustalana na podstawie iloczynu średniej dziennej wysokości kosztów proporcjonalnych w okresie odszkodowawczym oraz określonej w umowie ubezpieczenia liczbie dni (za dzień uważa się dzień roboczy dla danego Ubezpieczającego),
- 2.000,00 zł dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone jednorazowo).”
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
25. **Pytanie** - Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania – wnosimy o dopisanie w treści klauzuli następującego zastrzeżenia:
„Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,

- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. Ponadto zwraca uwagę, iż budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania są zgłoszone w Pakiecie 4.

26. **Pytanie** - Klauzula błędu w obsłudze - wnosimy wprowadzenie franszyzy w wysokości 10% szkody min. 1.000,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
27. **Pytanie** - Klauzula szkód zalaniowych – wnosimy o wykreślenie klauzuli. W przypadku odmowy prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia w brzmieniu: „ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność pod warunkiem przeprowadzania przez Ubezpieczonego wymaganych przeglądów technicznych i należytej dbałości o stan techniczny mienia.”
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
28. **Pytanie** - Klauzula automatycznego ubezpieczenia składników mienia – prosimy o obniżenie limitu do 20% i jednocześnie wprowadzenie zapisu, że limit ten dotyczy 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
29. **Pytanie** - prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli nowych miejsc - 1.000.000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację. Zmianie ulegają Klauzule nowych miejsc w części A i B w Załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
30. **Pytanie** - Czy w Szpitalu są składowane materiały łatwopalne/wybuchowe? - W jaki sposób są zabezpieczone miejsca składowania tych materiałów łatwopalnych/wybuchowych? kto ma do nich dostęp? miejsce składowania cieczy łatwopalnych i odpadów medycznych - magazynowana ilość, miejsce (w jakim budynku) i forma magazynowania (w jakich zbiornikach / pojemnikach) oraz zastosowane środki bezpieczeństwa np. odprowadzenie ładunków elektrostatycznych i wentylacja.
Odpowiedź: Informacje dotyczące, rodzaju ilości i miejsca magazynowania materiałów łatwopalnych zostały wskazane w Załączniku nr 1 Charakterystyka Zamawiającego. Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 2 do SIWZ „Każdy Wykonawca ma prawo przed złożeniem oferty do przeprowadzenia na własny koszt wizji lokalnej ubezpieczonego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomości, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym”.
31. **Pytanie** - prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe spełniają wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa i że są sprawne.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
32. **Pytanie** - prosimy o udzielenie informacji czy wykonane w ostatnich 12 miesiącach przeglądy agregatów prądotwórczych wykazały odstępstwa, usterki lub inne stany wymagające interwencji celem uzyskania niezbędnej sprawności technicznej lub zapobieżenia powstania awarii/usterki/uszkodzenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przeglądy nie wykazały żadnych odstępstw, usterek i nieprawidłowości działania.
33. **Pytanie** - czy tereny, na których znajdują się lokalizacje Zamawiającego są bezpośrednio zagrożone powodzią, podtopieniem?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w żadnej ze zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji, nie ma bezpośredniego zagrożenia powodzią, podtopieniami.
34. **Pytanie** - Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 500,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
35. **Pytanie** – Proszę o podział majątku na lokalizację. Jeżeli nie możemy podzielić szczegółowo proszę o podział procentowy na lokalizację.
Odpowiedź: Zamawiający, wskazał to w odpowiedzi na pytanie 6.
36. **Pytanie** - Prosimy o potwierdzenie, iż w kwestia nieuregulowanych SIWZ mają zastosowania ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

37. **Pytanie** - Czy w Pakiecie nr 2 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w następującej treści:
Ubezpieczyciel i Ubezpieczający postanawiają, że umowa ubezpieczenia będzie automatycznie wznawiana na kolejne roczne okresy ubezpieczenia przez kolejne 3 lata.
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego.
Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
- a) na koniec 10 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 10 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 10/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy
 - b) na koniec 10 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 22 miesiące okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 22/24 składki należnej za 24 miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).
 - c) na koniec 10 miesiąca trzeciego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 34 miesiące okresu ubezpieczenia (24 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy trzeciego okresu rozliczeniowego) do 34/36 składki należnej za 34 miesięczny okres ubezpieczenia (24 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy trzeciego okresu rozliczeniowego).
- Odpowiedź:** Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
38. **Pytanie** - W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 o szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności objętej ubezpieczeniem. (w tym w pojazdach samochodowych) prosimy o uzupełnienie powyższych zapisów poprzez wprowadzenie: Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli pojazdy przechowywane są w pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
39. **Pytanie** - W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 o szkody spowodowane ruchem pojazdów nie podlegających obowiązkowi rejestracji w wydziale komunikacji, prosimy o przeformułowanie powyższego na – szkody spowodowane ruchem pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych
- Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
40. **Pytanie** - W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 o szkody wyrządzone przez produkt (w tym wyrób medyczny, farmaceutyczny, krew, gastronomiczny, wodę), z wyłączeniem szkód: prosimy o wyłączenie z katalogu produktów krwi
- Odpowiedź:** Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
41. **Pytanie** - W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 o szkody wyrządzone podczas prowadzenia eksperymentów medycznych, w tym leczniczych i badawczych oraz badań klinicznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub kosmetyków, w tym również mieszanek żywieniowych i innych produktów służących żywieniu noworodków, niemowląt i dzieci (dotyczy to konsekwencji zawinionego działania podczas ich wykonywania), jeżeli zastosowane metody pozostają w zgodzie z zasadami sztuki lekarskiej, z wyłączeniem niezależnych od lekarza, bezpośrednich skutków działania samego preparatu podlegającego badaniu; wyłączeniu z zakresu ochrony podlegają także szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, prosimy o:
- przeniesienie tego punktu do Dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych
 - wykaz prowadzonych przez Zamawiającego eksperymentów medycznych, w tym leczniczych i badawczych oraz badań klinicznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub kosmetyków
 - każde z ww. posiada odpowiednią zgodę komisji Bioetycznej (jeżeli taka była wymagana) na ich prowadzenie
- Odpowiedź:** Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że zakres ochrony w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych nie obejmuje szkód w mieniu.
Zamawiający nie prowadzi eksperymentów medycznych, w tym leczniczych i badawczych oraz badań klinicznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub kosmetyków, nie posiada komisji bioetycznej.
Jedno badanie kliniczne prowadzone jest przed ordynatora Oddziału Reumatologicznego, na rzecz firmy QUINTLLES sp. z o.o. Jest to badanie kliniczne polegające na badaniu III fazy leku biologicznego u pacjentów z RZS Reumatoidalne Zapalenie Stawów. Sponsor ma zgodę Komisji Bioetycznej.

Sponsor jak i badacz w zakresie badania klinicznego podlegają obowiązkowi posiadania ubezpieczenia, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 1034). Zamawiający nie oczekuje włączenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora.

42. **Pytanie** - W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 o szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego prosimy o przeniesienie tego punktu do Dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

43. **Pytanie** - W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.3 o szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych i praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej, prosimy o wykreślenie powyższego, a w przypadku braku zgody na wprowadzenie podlimitu maks 20 tys. zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zgodnie ze wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ w części „C.3 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych” Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczeniem objęte są wyłącznie szkody osobowe.

„ Zakres minimalny:

Zamawiany zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową za szkody na osobie powstałe w następstwie udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu obejmującego:

- (...)

- szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych i praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej,

- (...)

Zamawiający modyfikuje definicję szkody osobowej wykreślając ostatnie zdanie.

Szkoda na osobie (osobowa) – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. ~~Za szkody na osobie uważa się także szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych i praw pacjenta, choćby nie wyniknęły z tego krzywda.~~

44. **Pytanie** - W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.3 o szkody wyrządzone podczas prowadzenia eksperymentów medycznych, w tym leczniczych i badawczych oraz badań klinicznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub kosmetyków, w tym również mieszanek żywieniowych i innych produktów służących żywieniu noworodków, niemowląt i dzieci (dotyczy to konsekwencji zwinionego działania podczas ich wykonywania), jeżeli zastosowane metody pozostają w zgodzie z zasadami sztuki lekarskiej, z wyłączeniem niezależnych od lekarza, bezpośrednich skutków działania samego preparatu podlegającego badaniu ;wyłączeniu z zakresu ochrony podlegają także szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, prosimy o:

- wykaz prowadzonych przez Zamawiającego eksperymentów medycznych, w tym leczniczych i badawczych oraz badań klinicznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub kosmetyków
- każde z ww. posiada odpowiednią zgodę komisji Bioetycznej (jeżeli taka była wymagana) na ich prowadzenie

Odpowiedź: Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania 41.

45. **Pytanie** - W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.3 Szkoda na osobie (osobowa) – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Za szkody na osobie uważa się także szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych i praw pacjenta, choćby nie wyniknęły z tego krzywda. prosimy o wykreślenie zapisu. Za szkody na osobie uważa się także szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych i praw pacjenta, choćby nie wyniknęły z tego krzywda. Jeżeli t nie spotka się z akcentacją to proszę o wprowadzenie limitu na to ryzyko (na naruszeniu dóbr osobistych i praw pacjenta) do 30 tys. zł na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje definicję szkody osobowej wykreślając ostatnie zdanie.

Szkoda na osobie (osobowa) – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. ~~Za szkody na osobie uważa się także szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych i praw pacjenta, choćby nie wyniknęły z tego krzywda.~~

46. **Pytanie**- W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych prosimy o wykreślenie rozszerzenia czystych start finansowych. W przypadku braku zgody na wykreślenie ww. rozszerzenia prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem wyłącznie szkód mających postać CSF polegających na braku dostępu.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, iż powyższy zapis nie dotyczy OC produktu. A w kontekście działalności medycznej obejmuje zakresem wyłącznie szkody mające postać CSF polegające na braku dostępu.

47. **Pytanie** - Czy w odniesieniu do zapisów dotyczących zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w Pakiecie nr 2 C.2 Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu minimalnego szkody powstałych przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia. W przypadku braku zgody na wykreślenie ww. rozszerzenia prosimy o potwierdzenie iż intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ubezpieczenia D&O.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie Zamawiającego potwierdza, iż nie jest intencją Zamawiającego objęcie zakresem ubezpieczenia D&O.
48. **Pytanie** - Prosimy o informację jakie działania prewencyjne podjął/ podejmuje Zamawiający w celu przeciwdziałania występowaniu szkód medycznych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?
Odpowiedź: Zamawiający przekazał informacje dotyczące działań prewencyjnych, stosowanych procedur w załączniku nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego.
49. **Pytanie** -. W odniesieniu do Wzoru umowy do pakietu 2 §9 pkt. 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu obowiązującego przy zgłoszeniu szkody z 14 na 7 dni ?
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
50. **Pytanie** Czy w pakiecie nr 2 C.2 i C.3 Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej lub zakładowej.

Zakresem ubezpieczenia objęta jest również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego apteką szpitalną lub zakładową.

1. Poza włączeniami określonymi w OWU, Ubezpieczyciel nie odpowiada ponadto za szkody:

- 1) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP,
- 2) powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków psychotropowych, narkotyków,
- 3) powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty,
- 4) wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego,
- 5) spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przez aptekę przed okresem ubezpieczenia,
- 6) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączona ulotką lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania,
- 7) wyrządzone wskutek zastosowania surowców farmaceutycznych niedopuszczonych do wytworzenia leków aptecznych i recepturowych lub przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagane przez obowiązujące przepisy, jeżeli ich stan lub właściwości tych produktów, wyrobów lub aparatury miał wpływ na powstanie szkody,
- 8) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu produktu leczniczego, wyrobu medycznego, wyrobu kosmetycznego i toaletowego oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem,
- 9) wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości,
- 10) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu leczniczego,
- 11) powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybenia, wibracji oraz działania hałasu.”.

2. Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pakiet 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

51. **Pytanie** - W odniesieniu do definicji kradzieży zwykłej, prosimy o dodanie zapisu:
„ Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany. Modyfikacji ulega Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia.
52. **Pytanie** - Prosimy o przeniesienie klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji z katalogu klauzul obligatoryjnych do zakresu preferowanego
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
53. **Pytanie** - W związku z zapisem „Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej”
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie zaznaczono inaczej limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą

- miały zastosowanie do umowy (choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że jeżeli nie zaznaczono inaczej limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).
54. **Pytanie** - „Ochroną ubezpieczeniową objęte są należące do Ubezpieczającego/Ubezpiezonego lub będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym):
- mienie wyłączone z eksploatacji / użytkowania niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia”
– prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania z powodu przeznaczenia do rozbiórki, likwidacji, zezłomowania.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie oraz nie ubezpiecza mienia przeznaczenia do rozbiórki, likwidacji, zezłomowania.
55. **Pytanie** Prosimy o informację, czy wszystkie obiekty budowlane są aktualnie użytkowane.
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że zgłoszone do ubezpieczenia budynki w Pakiecie 1 są aktualnie użytkowane.
56. **Pytanie** - Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie ma takich planów.
57. **Pytanie** - Uprzejmie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli dewastacji z 250 000,00 zł na 100 000,00 zł
- Odpowiedź:** Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
58. **Pytanie** - Klauzula katastrofy budowlanej - prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód- wynikłych wskutek prowadzenia w obiekcie prac remontowo-budowlanych naruszających konstrukcję nośną obiektu lub dachu
- Odpowiedź:** Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
59. **Pytanie** - Klauzula przepięć – prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych we wszelkiego rodzaju odgromnikach, bezpiecznikach, stycznikach, wkładkach topikowych i in. urządzeniach przeciwprzepięciowych, których uszkodzenie wskutek przepięcia jest efektem prawidłowego zadziałania tych urządzeń
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.
60. **Pytanie** - W odniesieniu do klauzuli przepięć uprzejmie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do poziomu 1 000 000,00 zł
- Odpowiedź:** Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
61. **Pytanie** - Klauzula robót budowlano-remontowych - prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek prowadzenia w obiektach prac remontowo-budowlanych naruszających konstrukcję nośną danego obiektu lub dachu.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
62. **Pytanie** - Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody – prosimy o zmianę jej treści na następującą: W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług/ prowadzenia działalności dopuszcza się, **po powiadomieniu o szkodzie Ubezpieczyciela**, możliwość bezzwłocznego dokonania naprawy przez Ubezpieczającego/Ubezpiezonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie, pod warunkiem że szkoda zostanie udokumentowana w sposób umożliwiający określenie **jej rozmiaru i przyczyny**.
- Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje treść klauzuli, która otrzymuje brzmienie:
Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody
W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług/ prowadzenia działalności dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania naprawy przez Ubezpieczającego/Ubezpiezonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie, pod warunkiem że szkoda zostanie udokumentowana w sposób umożliwiający określenie jej **rozmiaru i przyczyny**.
Modyfikacji ulega Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
63. **Pytanie** - W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i zakresu ubezpieczenia: „ Wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpiezonego/Ubezpieczającego zdarzeń....
Prosimy o dopisanie:

„z zastrzeżeniem wyłączeń, określonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano, oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień”

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. Oczekiwane zmiany są zawarte w treści SIWZ wraz z załącznikami.

Ubezpieczenia komunikacyjne:

64. **Pytanie** - Uprzejmie prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia z trzech na dwa lata

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie przewidywanego terminu realizacji zamówienia i okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 24 miesiące.

Zmianie ulega SIWZ, Ogłoszenie oraz Załącznik nr 2, 4c, 10 do SIWZ wszędzie tam gdzie wskazano okres ubezpieczenia i termin realizacji zamówienia dla Pakietu 3 (ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych). Zamawiający zamieszcza na stronie NOWY Zmodyfikowany Załącznik nr 4c Formularz ofertowy dla Pakietu 3.

65. **Pytanie** - W odniesieniu do zapisu: „ W ramach dodatkowego limitu ponad su w wysokości 10% SU danego pojazdu, nie mniejszego niż 1 000,00 zł Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu poniesione przez niego koszty holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub do siedziby Ubezpieczonego, koszty parkowania uszkodzonego pojazdu, uprzątnięcie pojazdu z miejsca kolizji, działań podjętych w celu zmniejszenia zakresu szkody” Prosimy o zmianę na:

„Zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia dokonania oględzin i sporządzenia powypadkowej oceny technicznej, transportu uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakładu naprawczego, do kwoty brutto 1.000 zł, z zastrzeżeniem sytuacji gdy szkoda powstała za granicą RP, Ubezpieczyciel pokrywa koszt transportu do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty brutto 5.000 zł,”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany w treści: „W ramach dodatkowego limitu ponad sumę ubezpieczenia Zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia dokonania oględzin i sporządzenia powypadkowej oceny technicznej, transportu uszkodzonego pojazdu do miejsca siedziby albo zakładu naprawczego, do kwoty brutto 1.000 zł, z zastrzeżeniem sytuacji gdy szkoda powstała za granicą RP, Ubezpieczyciel pokrywa koszt transportu do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty brutto 5.000 zł. Powyższy limit stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia”.

Modyfikacji ulega Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

W związku z wprowadzonymi zmianami modyfikacji ulega -

SIWZ i Ogłoszenie o zamówieniu

Rozdział IV Termin Wykonania Zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 01.04.2018 r. – 31.03.2021 r. (dotyczy Pakietów 1,2)

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 15.04.2018 r. – 14.04.2021 r. (dotyczy Pakietu 4)

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 01.04.2018 r. – 31.03.2020 r. (dotyczy Pakietu 3)

Załącznik nr 1 Charakterystyka Zamawiającego

Załącznik nr 2 Szczegółowy opis Zamówienia

Załącznik nr 4 c Formularz ofertowy dla Pakietu 3

Załącznik nr 10 Wykaz pojazdów

Uwaga załączniki o charakterze poufnym zostaną przesłane wykonawcom, którzy zwrócili lub zwrócą się o przekazanie części poufnej SIWZ.

Załącznik nr 4 c Formularz ofertowy dla Pakietu 3 zostanie zamieszczony na stronie Pełnomocnika Zamawiającego www.merydian.pl

Termin złożenia ofert nie ulega zmianie.